



Insta | *Sterckeman.*

Collection | 2019



BEFR

Ça, c'est l'effet Sterckeman!

Sterckeman.
LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT



○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	3	3	5	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Longueur intérieure (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Poids à vide	630	730	890	1000
Poids à vide en ordre de marche	657	757	917	1027
PTAC	750	900	1100	1200
Augmentation administrative PTAC (payant)	850/1000	1000	1200/1300	1300
Développé auvent (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Dimensions roue de secours	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O
Roue de secours en acier (16kg)	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	S	-
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S
Baies ouvrantes	3	3	5	6
HABITATION				
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-theme 5L (4kg)	-	-	-	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	O
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	O	O	O
Dosseret Séjour	-	S	S	S

○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
CUISINE				
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O	O
Réservoir d'eaux usées (5kg)	O	O	O	O
Réservoir d'eaux propre 50L	-	-	-	O
CABINET DE TOILETTE				
Bac de propreté	-	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	-	-	O	-
Colonne de douche avec douchette (7kg) + rideau	-	O	-	O
WC à cassette	-	S (Electrique)	S (Manuelle)	S (Electrique)
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	140x195	140x195	140x210	140x210
Dimensions couchage central	-	-	110/95x170	100x170
Dimensions couchage arrière	85/60x190	125x100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prise 220V	S 1	S 2	S 2	S 2

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Toit polyester renforcé
- Sous-plancher polyester renforcé
- Face avant + arrière polyester renforcé
- Isolation exclusive XPS
- Eclairage d'auvent

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Dosserets anti-condensation
- Cloison de séparation tissus
- Store combi occultant + moustiquaire
- Plafonnier LED

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur tri-mixte 85L
- Réservoir d'eaux propre 25L
- Eclairage LED

CABINET DE TOILETTE

- Eclairage LED

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)
- Dosseret Chambre

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TOURING (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
DIMENSIONS ET POIDS											
Nombre de places	2	4	4	4	4	4	4	6	6	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Longueur extérieure carrosserie (m)	3,92	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Longueur intérieure (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	680	830	860	870	820	940	920	960	980	990	1045
Poids à vide en ordre de marche	707	857	887	897	847	967	947	987	1007	1017	1087
PTAC	750	1050	1100	1050	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1300
Augmentation administrative PTAC	850/1000	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Développé auvent (m) +/-5%	8,04	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Dimensions roue de secours	185/70R14	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175R14 C	175R14C	175R14C	175R14 C	175R14 C	185R14C
CHASSIS / CARROSSERIE											
Amortisseurs (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Anti-lacets AKS 3004 (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vérins renforcés (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	4	6	4	5	4	5	6	6	6	6	6
Baie avant	S	S	S	S	O	-	S	S	S	O	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Portillon extérieur latéral (75x30cm) (2kg)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillon extérieur latéral (100x40cm) (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	S	-	-	-	-	-	-	S	-	S
Soute à vélos (170x55cm)	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-
Pré-équipement Climatiseur	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatiseur (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S : De série / O : En option / - : Pas prévu

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
HABITATION											
CARAHEAT (4kg)	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Air pulsé (4kg)	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lanterneau panoramique 70x50cm (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Mât TV (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1	S 2	-	S 1
CUISINE											
Réfrigérateur tri-mixte 85L	S (70L)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L (15kg)	-	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O
Réfrigérateur à compression 140L	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
Réservoir d'eau propre 50L fixe	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Porte épices	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
CABINET DE TOILETTE											
WC à cassette électrique	S	S	S	S	S	S	S	S (Manuelle)	S	S	S
Douchette sur flexible (2kg)	O	O	-	-	O	O	-	O	-	O	O
Colonne de douche + rideau de douche + douchette (7kg)	-	-	O	O	-	-	O	-	O	-	-
CHAMBRE ET COUCHAGES											
Dimensions couchage avant	180x195 ou 120x195	150/145 x200	140x200	200x140	140x195	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x200	140x210	140x200	150x200	140x210
Dimensions couchage central	-	-	-	-	100x170	-	-	110x170	185x100	-	130x170
Dimensions couchage arrière	-	(75x210) x2	170x110	190x120	-	100x210	120/150 x210	(75x180) et (75x210)	(210x75) x2	110/120 x210	(75x210) x2
Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 12cm)	S	S	S	S	S	S (Têtes relevables)	S	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE											
Prises 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5	S 4	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Vérins rallongés à l'avant
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent
- Bandeau pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée
- Coffre avant intégré en ABS
- Toit + sous-plancher polyester renforcé
- Face avant + arrière polyester renforcé
- 3^{ème} feu stop
- Isolation exclusive XPS

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Combinés stores moustiquaires
- Pré-équipement TV

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réservoir d'eau propre amovible 25L

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assisté du sommier

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur

PACK TOURING (8kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

CONTENU DU PACK COMFORT (45kg)

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Parois extérieures polyester = IRP + Montants latéraux à l'avant
- Chauffe-eau Truma-therme 5L + Douchette
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Portillon
- Rétro-éclairage avec bande à LED sous niche + plan de travail cuisine
- Panneau de contrôle
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Matelas «comfort» en coutil ouatiné (épaisseur 15cm) + Confection coussins supérieure
- Portes de placards bicolores
- Porte d'entrée luxe
- Spots de lecture avec port USB

PRIX ~~3800€~~ **1900€**

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
DIMENSIONS ET POIDS						
Nombre de places	4	4	4	4	6	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Longueur extérieure carrosserie (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Longueur intérieure (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58 /1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	980	1100	1020	1100	1150	1150
Poids à vide en ordre de marche	1032	1152	1072	1152	1202	1202
PTAC	1200	1300	1300	1300	1500	1500
Augmentation administrative PTAC (payant)	1500	1500	1500	1500	-	-
Augmentation technique PTAC	-	-	-	-	1700	1700
Développé auvent (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
CHASSIS / CARROSSERIE						
ATC (montage usine) (5kg)	O	O	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O	O	O
Baies ouvrantes	5	8	6	7	7	6
Baie avant	S	S	S	O	S	S
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O	O	O
Soute à vélos (100x65cm)	-	-	-	-	-	S
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	-	S	-
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O	O	O

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
HABITATION						
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	S	S (14L)	S
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	-	-	-	O	O
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O	O	O
Mât + prise (3kg)	O	O	O	O	O	O
Pochettes de rangement	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Moquette	-	O	O	O	O	O
Kit Confort	O	O	O	O	-	-
CUISINE						
Réservoir d'eau propre 50L	O	O	O	O	O	O
CABINET DE TOILETTE						
Rideau de douche	-	O	-	O	-	-
Douchette sur flexible	S	S	S	S	-	S
Colonne + douchette + rideau (7kg)	O	-	O	-	-	O
Colonne de douche + portes pliantes + parois pliées	-	-	-	-	S	-
Cabine de douche séparée	-	-	-	-	S	-
CHAMBRE ET COUCHAGES						
Dimensions couchage avant	200x140	(85x195) et (85x200) ou 195x210	140x200	150x200	140x210	140x200
Dimensions couchage central	-	-	-	-	180x130	190x110
Dimensions couchage arrière	190x120	130/120x210	105/150x210	110/120x210	(80x190)x2	80x210/80x185
Matelas "comfort" en coutil ouatiné (épaisseur 15cm)	S	S (Têtes relevables)	S	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE						
Prises 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins rallongés à l'avant
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent LED
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur (sauf 496PE et 510PE)

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Trappe à chaussures
- Eclairage LED : Plafonnier + 3 spots tactiles + niches rétro-éclairées
- Trumatherme 5L (14L pour 496PE)

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + 2 spots encastrés

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté
- WC à cassette électrique

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Eclairage LED : Plafonnier + 2 spots USB

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

PACK ARCTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- ULTRA-HEAT



Insta | *Sterckeman.*

ALIZÉ TREND

Collection | 2019

○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
DIMENSIONS ET POIDS				
Nombre de places	4	4	4	6
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Longueur intérieure (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Hauteur hors tout (m)/ Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Poids à vide	1175	1160	1160	1315
Poids à vide en ordre de marche	1197	1182	1182	1346
PTAC	1500	1500	1500	1800
Augmentation technique PTAC	1700	1700	1700	-
Développé auvent (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Dimensions roue de secours	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE				
Montage usine ATC (5kg)	O	O	O	O
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	O	O	O	O
Baies ouvrantes	8	6	8	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	O	O	O	O
Habillage timon (2kg)	O	O	O	O
Soute à vélos (105x105cm)	-	-	-	S
Climatiseur (30kg)	O	O	O	O

○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
HABITATION				
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O
Chauffe-eau Truma-therme 5L	S	S	S	-
Chauffe-eau Truma-therme 10L (230V/GAZ) (7kg)	-	O	-	O
Chauffe-eau Truma-therme 14L	-	-	-	S
Porte moustiquaire complète (3kg)	O	O	O	O
Grand lanterneau panoramique Héki 2 (2kg)	O	O	O	O
Mât (3kg)	O	O	O	O
Moquette	O	O	O	O
Pochettes de rangement	-	S 2	-	S 4
Kit Comfort : 2 appuis-tête + 2 accoudoirs + 2 cales-reins	O	O	O	-
CUISINE				
Réservoir d'eau propre 50L	O	O	O	O
Porte épices	S	S	-	S
CABINET DE TOILETTE				
Douchette sur flexible	S	-	S	-
Rideau de douche	O	-	O	-
Colonne de douche + douchette + parois pliées + portes pliantes + bac	-	S	-	S
Cabine de douche isolée	-	S	-	S
Lanterneau avec extracteur	-	S	-	S
CHAMBRE ET COUCHAGES				
Dimensions couchage avant	85x200-85x195 ou 195x210	150x210	150x200	150x210
Dimensions couchage central	-	-	-	125x190
Dimensions couchage arrière	130/120x210	140x200	110/125x210	75x190/75x210
Complément de couchage	S	-	-	-
Matelas «comfort» en coutil ouatiné avec étiquette (épaisseur 15cm)	S (Têtes relevables)	S	S	S
INSTALLATION ELECTRIQUE				
Prises 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Pré-équipement batterie (2kg)	O	O	O	O
Chauffage au sol (5kg)	O	O	O	O

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairer d'auvent
- Baie avant
- Arrière avec feux à LED intégrés
- 3^{ème} feu stop
- Avant cintré avec baie galbée et coffre intégré
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (toit + parois)
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur (sauf 530PE)

HABITATION

- Chauffage gaz TRUMA 3004 (sauf 530PE : 5004)
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Lanterneau panoramique 70x50cm
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Eclairage LED : Plafonnier + spots + rétro-éclairage cloison/placards/penderie

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Réfrigérateur à compresseur XL Freeze 150L
- Réservoir d'eau propre 25L
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Eclairage LED : Réglette

CABINET DE TOILETTE

- Bac de propreté
- WC à cassette électrique

CHAMBRES ET COUCHAGES

- Ouverture assistée du sommier
- Eclairage LED : plafonnier + spots USB + rétro-éclairage dossier / sous lit

INSTALLATION ELECTRIQUE

- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande «Luxe»
- Prises USB

PACK SPORTING (4kg)

- Jantes aluminium avec roue de secours acier
- Porte moustiquaire complète
- Habillage timon

PACK ARCTIC (39kg)

- Chauffage au sol
- Climatiseur
- ULTRA-HEAT

○ ALIZÉ EVASION	550CP	550LJ
DIMENSIONS ET POIDS		
Nombre de places	4	4
Longueur hors tout avec l'attelage (m)	7,60	7,60
Longueur extérieure carrosserie (m)	6,38	6,38
Longueur intérieure (m)	5,60	5,60
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,58/1,95	2,58/1,95
Largeur hors tout (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	2,15	2,15
Poids à vide	1380	1390
Poids à vide en ordre de marche	1457	1467
PTAC	1800	1800
Développé auvent (m) +/-5%	10,27	10,27
Dimensions roue de secours	195R14C	195R14C
CHASSIS / CARROSSERIE		
Montage usine ATC (5kg)	0	0
Jantes aluminium avec roue de secours acier (12kg)	0	0
Baies ouvrantes	7	7
Roue de secours coffre avant (16kg)	0	0
Habillage timon (2kg)	0	0
Climatiseur Truma (30kg)	0	0
HABITATION		
Mât (3kg)	0	0
Moquette	0	0
Kit confort : 2 appuis-tête + 2 accodoires + 2 cales-reins	0	0
CHAMBRE ET COUCHAGES		
Dimensions couchage avant	150x200	85x200 et 85x210
Dimensions couchage arrière	140/150x210	140/150x210
Complément de couchage	S	-
INSTALLATION ELECTRIQUE		
Prises 230V	S 6	S 6
Prise USB	S 2	S 2
Chauffage au sol (5kg)	0	0

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHASSIS / CARROSSERIE

- Amortisseurs
- Anti-lacets AKS 3004
- Vérins renforcés
- Enjoliveurs de roues
- Eclairage d'auvent
- Baie avant
- 3^{ème} feu stop
- Portillon extérieur latéral (100x40cm)
- Pré-équipement Climatiseur
- Construction extérieure polyester complète (toit + parois)
- Construction exclusive IRP
- Barres porte vélo supérieur + inférieur

HABITATION

- Chauffage Gaz / Chauffe-eau COMBI 6
- Air pulsé
- Combinés stores moustiquaires
- Porte moustiquaire complète
- Grand lanterneau panoramique Héki 2
- Pré-équipement TV
- Support TV métallique articulé
- Prise TV extérieure
- Eclairage LED : Plafonnier + 4 spots + 2 spots tactiles
- Branchement d'eaux de ville
- Lanterneau panoramique (50x70cm)

CUISINE

- Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre
- Prise de gaz extérieure
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur Colonne 140L Slim
- Réservoir d'eau propre 50L fixe
- Réservoir d'eaux usées 30L à roulettes
- Porte épices
- Eclairage LED : Réglette + rétro-éclairage cloison/bloc cuisine

CABINET DE TOILETTE

- WC à cassette électrique
- Douche séparée
- Bac de propreté
- Douchette
- Portes battantes
- Colonne de douche

CHAMBRES ET COUCHAGES


- Sommier à lattes avec compas de maintien + têtes relevables
- Ouverture assistée du sommier
- Matelas « confort + » coutil ouatiné (épaisseur 17cm) avec têtes relevables
- Dessus de lit
- Eclairage LED : Rétro-éclairage sur colonne et armoire + 2 spots

INSTALLATION ELECTRIQUE


- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Panneau de commande avec Truma I-Net
- Truma I-Box (pilotage à distance du chauffage/clim via Smartphone)
- Pré-équipement batterie

○ IMPLANTATIONS


Easy




EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 430PE • 4,50 x 2,15 m




EASY 496 PE • 5,00 x 2,15 m


Starlett




STARLETT 330CP • 3,30 x 1,95 m




STARLETT 380CE • 3,80 x 2,15 m




STARLETT 395CP • 4,00 x 2,15 m




STARLETT 400UL • 4,20 x 2,15 m




STARLETT 420CP • 4,20 x 1,95 m




STARLETT 450LJ • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470CP • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 476PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 480CP • 5,00 x 2,15 m




STARLETT 490PE • 5,00 x 2,15 m




○ IMPLANTATIONS


Evolution




EVOLUTION 400UL • 4,20 x 2,15 m




EVOLUTION 460LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m



EVOLUTION 480CP • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE • 5,20 x 2,15 m


Alizé
Trend




ALIZÉ TREND 460LJ • 5,00 x 2,15 m



ALIZÉ TREND 475CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 480CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 530PE • 5,60 x 2,15 m

Alizé
Evasion



ALIZÉ EVASION 550CP • 5,60 x 2,15 m



ALIZÉ EVASION 550LJ • 5,60 x 2,15 m



LE BONHEUR EN ACCÈS DIRECT